

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

---

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Handelsnaam | : Helix HX5 15W-40 |
| Productcode | : 001E7481         |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik van de stof of het mengsel | : Motorolie.                                                                                                                                                                  |
| Ontraden gebruik                   | :<br>Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke aanbevolen worden in rubriek 1. |

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier     | : <b>Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.</b><br>Weena 505<br>3013 AL Rotterdam<br>Netherlands                            |
| Telefoon                  | : (+31) 0900 202 2710                                                                                                         |
| Telefax                   | :                                                                                                                             |
| Veiligheidsinformatieblad | : Indien u vragen heeft over de inhoud van dit veiligheidsinformatieblad, s.v.p een e-mail sturen naar lubricantSDS@shell.com |

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

: +31 (0)10 4313233  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): Tel. nr. +31(0)88 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen per week).  
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Op basis van de beschikbare gegevens voldoet deze stof / dit mengsel niet aan de classificatiecriteria.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenpictogrammen      | : | Geen gevarensymbool vereist                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Signaalwoord             | : | Geen signaalwoord                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gevarenaanduidingen      | : | <b>FYSISCHE GEVAREN:</b><br>Geen indeling voor fysische gevaren volgens CLP criteria.<br><b>GEZONDHEIDSRISICO'S:</b><br>Volgens de maatstaven van de CLP geen risico voor de gezondheid.<br><b>GEVAREN VOOR HET MILIEU:</b><br>Niet geclassificeerd als milieurisico volgens CLP-criteria. |
| Veiligheidsaanbevelingen | : | <b>Preventie:</b><br>Geen voorzorgszinnen.<br><b>Maatregelen:</b><br>Geen voorzorgszinnen.<br><b>Opslag:</b><br>Geen voorzorgszinnen.<br><b>Verwijdering:</b><br>Geen voorzorgszinnen.                                                                                                     |

#### 2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen in REACH geregistreerde stoffen die beschouwd worden als een PBT of een vPvB.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Langdurig of herhaald contact met de huid zonder grondig schoonmaken kan verstopt raken van de huidporiën tot gevolg hebben, resulterend in aandoeningen als olieacne en folliculitis. Gebruikte olie kan schadelijke verontreinigingen bevatten. Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Olie en additieven op synthetische basis.  
Sterk geraffineerde minerale olie.  
Deze hoog geraffineerde olie bevat <3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346.  
Indeling gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L).

\* bevat één of meer van de volgende CAS-nummers (REACH-registratienummers): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                               | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling                                                                                                       | Concentratie<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verwisselbare laag visceuze basisolie (<20,5 mm²/s @ 40°C) * | Niet toegewezen                                    | Asp. Tox. 1; H304                                                                                              | 0 - 90                  |
| Zinkdialkyl dithiofosfaat                                    | 84605-29-8<br>283-392-8<br>01-2119493626-26        | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen | 1 - 1,9                 |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                             |                                                  |                                                                                                                   |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                             |                                                  | Eye Dam. 1; H318<br>12,5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>6,25 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %<br>Skin Irrit. 3<br>2 % |       |
| Sulphurised calcium phenate | Niet toegewezen<br>701-251-5<br>01-2119524004-56 | Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                        | 1 - 3 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Bescherming van EHBO'ers : Zorg er bij het bieden van eerste hulp voor dat u de geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting draagt die van toepassing is op het incident, het letsel en de omgeving.
- Bij inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden is behandeling niet nodig.  
Indien symptomen aanhouden, medisch advies inwinnen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar.  
Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.
- Bij aanraking met de ogen : Spoel het oog uit met grote hoeveelheden water.  
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.
- Bij inslikken : In het algemeen is behandeling niet noodzakelijk. Zijn er echter zeer grote hoeveelheden ingeslikt, dan dient men medisch advies in te winnen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschuinselen : Tot de verschuinselen en symptomen van olieacne en folliculitis kan behoren de vorming van zwarte puistjes en vlekken op de huid van de blootgestelde lichaamsdelen.  
Opname in het lichaam kan leiden tot misselijkheid, braken en/of diarree.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

---

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Opmerkingen voor de arts:  
Behandel symptomatisch.

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim, sproeistraalwater of verneveld water. Droog chemisch poeder, kooldioxide, zand of aarde mag alleen gebruikt worden bij kleine branden.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen zijn: Een complex mengsel van in de lucht gedragen vaste en vloeibare deeltjes en gassen (rook). Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan. Niet geïdentificeerde organische en anorganische verbindingen.

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : De juiste beschermende uitrusting, waaronder tegen chemicaliën beschermende handschoenen, moet gedragen worden. Een tegen chemicaliën bestand pak is geïndiceerd als er een groot contact met gemorst product verwacht wordt. Bij het benaderen van een brand in een afgesloten ruimte moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel gebruikt worden. Kies kleding voor brandweerlieden die goedgekeurd is volgens relevante normen (bv. Europa: EN469).

Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

---

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : 6.1.1 Voor niet-hulpverlenend personeel:  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
6.1.2 Voor hulpverleners:  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

---

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Gebruik de juiste inperkingsmaatregelen om ongecontroleerde verspreiding te voorkomen. Voorkom verspreiding naar of binnendringen van afvoeren, sloten of rivieren door zand, aarde of andere geschikte barrières te gebruiken.

Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product veroorzaakt gladheid. Voorkom ongelukken door onmiddellijk schoon te maken.  
Voorkom verspreiding door indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal.  
Vloeistof onmiddellijk opnemen of opvangen in absorberend materiaal.  
Neem het residu op met een absorberende substantie, bijv. klei, zand of een ander geschikt materiaal en ruim het geheel op deugdelijke wijze op.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor richtlijnen ten aanzien van de selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 van dit produkt veiligheidsinformatieblad., Zie Sectie 13 van dit veiligheidsinformatieblad voor richtlijnen voor het afvoeren van gemorst materiaal.

---

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Technische maatregelen : Maak gebruik van plaatselijke afzuiging indien er risico bestaat van inademing van dampen, nevels of drijfgassen.  
Gebruik de informatie in dit gegevensdocument als invoer voor een risicobeoordeling van de lokale omstandigheden ter bepaling van toepassing zijnde beheersmiddelen voor veilige behandeling, opslag en afvoer van dit materiaal.

Advies voor veilige hantering : Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid.  
Vermijd het inademen van damp en/of nevel.  
Bij het hanteren van dit product in vaten moet veiligheidsschoeisel gedragen worden en moet de juiste hanteringsapparatuur gebruikt worden.  
Zorg voor juiste afvoer van verontreinigde lompen of reinigingsmaterialen om brand te voorkomen.

Productoverslag : Tijdens elke bulkoverdracht moeten de juiste aardings- en verbindingsprocedures worden toegepast, om de accumulatie van statische elektriciteit te voorkomen.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Meer informatie over : Sla de houder afgesloten op in een koele, goed geventileerde

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opslagstabiliteit         |   | ruimte.<br>Maak gebruik van deugdelijk geëtiketteerde en afsluitbare houders.<br>Bewaren op kamertemperatuur.<br>Raadpleeg rubriek 15 voor aanvullende specifieke wetgeving met betrekking tot het verpakken en opslaan van dit product. |
| Verpakkingsmateriaal      | : | Geschikt materiaal: Gebruik zacht staal of hoge dichtheidspolyethyleen voor houders of de binnenbekleding van houders.<br>Ongeschikt materiaal: PVC.                                                                                     |
| Advies over de verpakking | : | Polyethyleenhouders mogen niet aan hoge temperaturen blootgesteld worden vanwege het mogelijke risico van vervorming.                                                                                                                    |

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Niet van toepassing

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen       | CAS-Nr.         | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters  | Basis                            |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Oliemist, minerale | Niet toegewezen | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m <sup>3</sup> | NL WG                            |
| Oliemist, minerale |                 | TWA (inhaleerbare fractie)                   | 5 mg/m <sup>3</sup> | US. ACGIH Threshold Limit Values |
| Oliemist, minerale |                 | TWA (Nevels)                                 | 5 mg/m <sup>3</sup> | NL WG                            |

#### Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Het beschermingsniveau en de soort maatregelen die nodig zijn, hangen af van de mogelijke blootstellingsomstandigheden. Kies de soort maatregelen op basis van de bepaling van het risico bij de plaatselijke omstandigheden. Tot de geschikte maatregelen behoren:  
Adequate ventilatie ter beheersing van concentraties in de lucht.

Als materiaal wordt verhit of gesproeid of als zich nevel vormt, is de kans groter dat concentraties in de lucht worden gegenereerd.

#### Algemene informatie

Definieer procedures voor het veilig hanteren en onderhoud van bedieningsmiddelen.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

Instrueer en train medewerkers in de gevaren en beschermingsmaatregelen, die van toepassing zijn op de normale activiteiten, die met dit product gepaard gaan.  
Zorg voor de juiste selectie, testen en onderhoud van apparatuur die gebruikt wordt om blootstelling te regelen, bv. persoonlijke beschermingsuitrustingen, lokale uitlaatventilatie.  
Systemen voor het openen of onderhouden van de apparatuur, laten leeglopen.  
Drain/afval vloeistof opslaan in een gesloten systeem voor verwerking of hergebruik.  
Gebruik altijd goede maatregelen voor persoonlijke hygiëne, zoals het wassen van de handen na hantering en vóór het eten, drinken en/of roken. Was de werkkleding en beschermingsuitrusting routinematig om verontreinigingen te verwijderen. Gooi besmette kleding en schoeisel die niet gereinigd kunnen worden, weg. Zorg voor orde en structuur op de werkplek.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verstrekte informatie is opgesteld conform de PPE-richtlijn (Council Directive 89/686/EEC) en de standaards van de Europese Commissie voor standaardisatie (CEN).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan aanbevolen nationale standaarden. Controleren bij PBM-leveranciers.

Bescherming van de ogen : Indien het materiaal zodanig wordt behandeld dat het in de ogen zou kunnen spatten, wordt beschermende oogbescherming aanbevolen.  
Goedgekeurd volgens EU-norm EN166.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Wanneer hand contact met het product kan plaatsvinden dan kan het gebruik van handschoenen, die voldoen aan de relevante normen ( in Europa: EN374, in de VS: F739), voldoende chemische bescherming geven indien deze gemaakt zijn van de volgende materialen: PVC, neopreen, of nitrilrubber handschoenen. De geschiktheid en de duurzaamheid van een handschoen hangt af van het gebruik, b.v. van het aantal malen contact en van de duur van het contact, en de mate waarin ze bestand zijn tegen chemicaliën van het materiaal van de handschoen, van de vaardigheid. Vraag altijd advies aan handschoenleveranciers. Verontreinigde handschoenen dienen vervangen te worden. Persoonlijke hygiëne is van groot belang voor een effectieve verzorging van de handen. Handschoenen alleen dragen over schone handen. Na het gebruik van handschoenen moeten de handen grondig gewassen en gedroogd worden. Gebruik van niet geparfumeerde vochtinbrengende crème wordt aanbevolen.  
Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van meer van 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan meer dan 480 minuten in die gevallen waarin geschikte handschoenen geïdentificeerd kunnen worden. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan, maar zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |   | niet beschikbaar zijn en in dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden. De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn. De dikte van de handschoenen moet, afhankelijk van het model en het materiaal van de handschoenen, over het algemeen groter zijn dan 0,35 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Huid- en lichaams-<br>bescherming      | : | Gewoonlijk geen verdere huidbescherming dan standaard werkkleding vereist.<br>Het is verstandig om chemisch bestendige handschoenen te dragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bescherming van de<br>ademhalingswegen | : | Bij gebruik onder normale condities is meestal geen adembescherming nodig.<br>Overeenkomstig goede bedrijfshygiënische praktijken zouden voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om inademing van het materiaal te voorkomen.<br>Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht niet op een adequaat niveau kan houden om de gezondheid van de medewerker te beschermen, selecteer dan apparatuur voor adembescherming, geschikt voor de specifieke gebruikscondities en die voldoet aan de relevante wetgeving.<br>Controleer geschiktheid bij de leverancier van de adembeschermingsapparatuur.<br>Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter mogelijk is, selecteer dan een geschikte combinatie van masker en filter.<br>Selecteer een combinatiefilter geschikt voor deeltjes/organische gassen en dampen [Type A/Type P kookpunt > 65°C (149°F)] dat voldoet aan EN14387 en EN143. |
| Thermische gevaren                     | : | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Fysische toestand | : | Vloeibaar bij kamertemperatuur. |
| Kleur             | : | amber                           |
| Geur              | : | Vage koolwaterstofgeur          |
| Geurdrempelwaarde | : | Geen gegevens beschikbaar       |
| Vloeipunt         | : | -45 °C<br>Methode: ASTM D97     |
| Smelpunt/stolpunt | : | Geen gegevens beschikbaar       |

## VEILIGHEIDSinformatieblad.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

Beginkookpunt en kooktraject : > 280 °C  
Geschatte waarde(n)

#### Ontvlambaarheid

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet van toepassing

Ontvlambaarheid (vloeistoffen) : Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.

#### onderste ontstekingsgrens (LEL) en bovenste ontstekingsgrens (UEL) / explosiegrens

Bovenste explosiegrens / : Typ. waarde 10 %(V)

Bovenste  
ontvlambaarheidsgrensw  
aarde

Onderste explosiegrens / : Typ. waarde 1 %(V)

Onderste  
ontvlambaarheidsgrensw  
aarde

Vlampunt : 241 °C  
Methode: ASTM D92 (COC)

Zelfontbrandingstemperatuur : > 320 °C

#### Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : Niet van toepassing

#### Viscositeit

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : 106 mm<sup>2</sup>/s (40,0 °C)  
Methode: ASTM D445

14,27 mm<sup>2</sup>/s (100 °C)  
Methode: ASTM D445

#### Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : te verwaarlozen

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 6  
(gebaseerd op informatie over soortgelijke producten)

Dampspanning : < 0,5 Pa (20 °C)  
Geschatte waarde(n)

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

|                                      |   |                                                          |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Relatieve dichtheid                  | : | 0,8658 (15,0 °C)                                         |
| Dichtheid                            | : | 865,8 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Methode: ASTM D4052 |
| Deeltjeskenmerken<br>Deeltjesgrootte | : | Geen gegevens beschikbaar                                |

#### 9.2 Overige informatie

|                                   |   |                                                                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen         | : | Classificatiecode: Niet geclassificeerd                                     |
| Oxiderende eigenschappen          | : | Geen gegevens beschikbaar                                                   |
| Ontvlambaarheid<br>(vloeistoffen) | : | Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.                          |
| Verdampingssnelheid               | : | Geen gegevens beschikbaar                                                   |
| Geleidingsvermogen                | : | Van dit materiaal wordt niet verwacht dat het een statische accumulator is. |

---

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Het product vormt geen verdere reactie gevaren naast degene die vermeld staan in de volgende subparagraaf.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel.  
Een gevaarlijke reactie valt niet te verwachten als het product conform de vereisten wordt gehanteerd of opgeslagen.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |   |                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| Gevaarlijke reacties | : | Reageert met sterke oxidatiemiddelen. |
|----------------------|---|---------------------------------------|

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |   |                                          |
|-----------------------------|---|------------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden | : | Extreme temperaturen en direct zonlicht. |
|-----------------------------|---|------------------------------------------|

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

|                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Te vermijden materialen | : | Sterke oxidatiemiddelen. |
|-------------------------|---|--------------------------|

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Informatie over : Huid- en oogcontact zijn de primaire vormen van blootstelling, waarschijnlijk blootstelling zich na onopzettelijke ingestie kan blootstellingsrouten voordoen.

#### Acute toxiciteit

##### Product:

Acute orale toxiciteit : LD50 (rat): > 5.000 mg/kg  
Opmerkingen: Lage giftigheid  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit bij inademing : Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (konijn): > 5.000 mg/kg  
Opmerkingen: Lage giftigheid  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Huidcorrosie/-irritatie

##### Product:

Opmerkingen : Licht irriterend voor de huid.  
Langdurig of herhaald contact met de huid zonder grondig schoonmaken kan verstopt raken van de huidporiën tot gevolg hebben, resulterend in aandoeningen als olieacne en folliculitis.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

##### Product:

Opmerkingen : Licht irriterend voor de ogen.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Bestanddelen:

##### **Zinkdialkyl dithiofosfaat:**

Opmerkingen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

---

#### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

**Product:**

Opmerkingen : Voor sensibilisatie van de luchtwegen en de huid:  
Geen sensibilisator.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Mutageniteit in geslachtscellen

**Product:**

Genotoxiciteit in vivo : Opmerkingen: Niet-mutageen  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de categorieën 1A/1B.

#### Kankerverwekkendheid

**Product:**

Opmerkingen : Niet kankerverwekkend.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de categorieën 1A/1B.

| Materiaal                         | GHS/CLP Kankerverwekkendheid Indeling                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| sterk geraffineerde minerale olie | Geen classificering met betrekking tot carcinogeniciteit |

#### Giftigheid voor de voortplanting

**Product:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Heeft geen effecten op de ontwikkeling.,  
Schaadt de vruchtbaarheid niet., Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de categorieën 1A/1B.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

### STOT bij eenmalige blootstelling

#### **Product:**

Opmerkingen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

#### **Product:**

Opmerkingen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Aspiratiesgiftigheid

#### **Product:**

Geen aspiratiegevaar., Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### **Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### Nadere informatie

#### **Product:**

Opmerkingen : Gebruikte oliën kunnen schadelijke verontreinigingen bevatten die zich tijdens het gebruik opgehoopt hebben. Dergelijke schadelijke verontreinigingen, waarvan de concentratie afhangt van het gebruik van de olie, kunnen bij verwijdering risico's met zich meebrengen voor de gezondheid en het milieu.  
Met ALLE gebruikte olie dient met voorzichtigheid omgegaan te worden en contact met de huid dient daarbij zoveel mogelijk vermeden te worden.

Opmerkingen : Aanhoudend contact met gebruikte motoroliën heeft bij dierproeven geleid tot huidkanker.

Opmerkingen : In lichte mate irriterend voor de luchtwegen.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

- |             |   |                                                                                                                                                                      |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | : | Er kunnen classificeringen door andere instanties onder diverse toezichthoudende raamwerken bestaan.                                                                 |
| Opmerkingen | : | Tenzij anderszins is aangegeven, zijn de hier gepresenteerde gegevens representatief voor het product als geheel, in plaats van voor de afzonderlijke component(en). |
- 

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### **Product:**

- |                                                                                     |   |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Niet schadelijk:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Niet schadelijk:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Niet schadelijk:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                             |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                             |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                                    | : | Opmerkingen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.                                             |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### **Product:**

- |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Opmerkingen: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>De voornaamste bestanddelen zijn inherent biologisch afbreekbaar, docher zijn ook bestanddelen in aanwezig die in het milieu niet ontleed worden.<br>Persistent volgens de IMO-criteria. |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

---

Definitie International Oil Pollution Compensation (IOPC)-fonds:  
"Een niet-persistente olie is olie, die, op het moment van verscheping, bestaat uit koolwaterstoffracties, (a) waarvan ten minste 50%, per volume, distilleert op een temperatuur van 340 °C (645 °F) en (b) waarvan ten minste 95%, per volume, distilleert op een temperatuur van 370 °C (700 °F) indien getest met behulp van de ASTM-methode D-86/78 of een vervolgrevisie daarvan."

### 12.3 Bioaccumulatie

**Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bevat componenten die kunnen bioaccumuleren.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Product:**

Mobiliteit : Opmerkingen: Vloeibaar onder de meeste natuurlijke omstandigheden., Indien het product in de grond binnendringt, hecht het zich aan aardedeeltjes en is zo niet mobiel.

Opmerkingen: Drijft op water.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Dit mengsel bevat geen in REACH geregistreerde stoffen die beschouwd worden als een PBT of een vPvB..

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Breekt ozon niet af, maakt niet fotochemisch ozon aan en warmt de aarde niet op.  
Product is een mengsel van niet-vluchtige componenten, die onder normale gebruiksomstandigheden niet in aanzienlijke hoeveelheden in de buitenlucht vrijkomen.

Slecht oplosbaar mengsel.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Veroorzaakt fysieke verontreiniging van aquatische organismen.

Tenzij anderszins is aangegeven, zijn de hier gepresenteerde gegevens representatief voor het product als geheel, in plaats van voor de afzonderlijke component(en).

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken.  
Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische eigenschappen van het gegenereerde materiaal vast te stellen met het oog op bepaling van de juiste afvalclassificatie en afvoermethoden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
Afvalproducten mogen de grond of het grondwater niet verontreinigen, en mogen niet in het milieu geloosd worden. Niet in het milieu, riool of waterwegen lozen.  
Op bodem van tanks achterblijvend water niet opruimen door het in de grond weg te laten lopen. Dit leidt tot verontreiniging van bodem en grondwater.  
Afval dat ontstaat door morsen of tankreiniging moet verwijderd worden volgens gebruikelijke voorschriften, door een bevoegde transporteur naar een bevoegde verwerker. De validiteit van de vergunninghouder moet van te voren zijn vastgesteld.
- MARPOL - Zie Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL 73/78) dat voorziet in technische aspecten bij het beheersen van verontreiniging door schepen.
- Verontreinigde verpakking : Afvoeren in overeenstemming met de voorschriften, bij voorkeur door een erkend inzamelbedrijf of vergunninghouder. De geschiktheid van het inzamelbedrijf of de vergunninghouder moet van te voren worden vastgesteld. Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving.
- Plaatselijke wetgeving
- Afvalcatalogus : EG Regelgeving voor Opruiming van Afval (EWC)
- Afvalnummer: : 13 02 06\*

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

Opmerkingen : Classificatie van afval is altijd de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.4 Verpakkingsgroep

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ADN                            | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| CDNI Verdrag afhandeling afval | : NST 3411 Motorolie                    |
| ADR                            | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID                            | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG                           | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA                           | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|                |                                  |                                                      |                                                             |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.10 | Herzieningsdatum.:<br>02.02.2026 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800001030377 | Datum laatste uitgave: 21.06.2023<br>Printdatum. 03.02.2026 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

#### 14.5 Milieugevaren

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg rubriek 7, "Hantering en opslag", voor speciale voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan voldaan moeten worden met betrekking tot transport.

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De MARPOL Bijlage 1 regels zijn van toepassing bij bulkvervoer over zee.

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) | : Niet van toepassing                                      |
| REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)                                                                                             | : Product is niet onderworpen aan autorisatie onder REACH. |

Vluchtige organische verbindingen : Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 0 %

##### Andere verordeningen:

De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn.

##### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| EU REACH | : Niet vastgesteld.               |
| US TSCA  | : Alle componenten geregistreerd. |

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is voor deze stof of dit mengsel geen chemische veiligheidsbeoordeling door de leverancier uitgevoerd.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |   |                                                                                  |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.        |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
| H318 | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H411 | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H413 | : | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

##### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn   |
| Asp. Tox.         | : | Aspiratiegevaar                                 |
| Eye Dam.          | : | Ernstig oogletsel                               |
| Skin Irrit.       | : | Huidcorrosie/-irritatie                         |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden |
| NL WG / TWA       | : | Tijdgewogen gemiddelde                          |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                  |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoria praktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

### Helix HX5 15W-40

|        |                    |                       |                                   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum.: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 21.06.2023 |
| 1.10   | 02.02.2026         | bladnummer:           | Printdatum. 03.02.2026            |
|        |                    | 800001030377          |                                   |

chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECl - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

#### Nadere informatie

- |                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opleidingsadviezen                                                                               | : | Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Overige informatie                                                                               | : | Er is aan dit veiligheidsinformatieblad geen annex Blootstellingsscenario gehecht. Het is een niet-geclassificeerd mengsel dat gevaarlijke substanties bevat zoals uiteengezet wordt in Rubriek 3. Relevante informatie uit Blootstellingsscenario's voor de gevaarlijke substanties in dit mengsel zijn opgenomen in de kernrubrieken 1-16 van dit veiligheidsinformatieblad.<br>Een verticale streep ( ) in de linker marge geeft aan dat er sprake is van een aanpassing t.o.v. de vorige versie. |
| Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld | : | De aangehaalde gegevens zijn afkomstig uit, maar niet beperkt tot, een of meer informatiebronnen (zoals toxicologische gegevens van Shell Health Services, gegevens van leveranciers van materialen, CONCAWE, EU IUCLID-databank, EC 1272-regelgeving, enz.).                                                                                                                                                                                                                                        |

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL